


Wondprotocol



Wondprotocol productinformatie

| Product | Eigenschappen | Toepassing | Productkeuze |
|----------------------------|--|--|---|
| Hydrogel | De hydrogel creëert een vochtig wondmilieu welke het proces van autolytisch debridement stimuleert. | Vul de wond op zonder de wondranden te overschrijden. | <ul style="list-style-type: none"> • Kliniderm hydrogel (Klinion) • Cutimed hydrogel (BSN) |
| Alginaat hydrogel | Combinatie van hydrogel en Ca alginaat. Creëert een fysiologisch wondmilieu dat wondheling bevordert en tegelijkertijd de wond reinigt. Indien nodig voegt het vocht toe of het absorbeert vocht. Verkrijgbaar in een harmonicadispenser met lange hals. | <ul style="list-style-type: none"> • Breng gel 5mm dik aan. • Mag maximaal 3 dagen in de wond blijven. • Bij een necrotische wond dagelijks verschonen. | <ul style="list-style-type: none"> • Comfeel purilongel (Coloplast) • Flaminal Hydro (Flen Pharma) |
| Wond-contactlaag | Klinitulle: steriel zalfkompres gemaakt van zacht non-woven materiaal geïmpregneerd met witte parafine. Mepitel en Kliniderm contactlayer: de siliconen wondcontactlaag is zelfhechtend. Hecht aan de wondrand, maar niet aan de wond. | <ul style="list-style-type: none"> • Klinitulle: mag maximaal 24 uur in de wond blijven • Mepitel en Kliniderm contactlayer: mag maximaal 7 dagen in de wond blijven • Product kan geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Klinitulle zalfkompres (Klinion) • Mepitel (Molnlycke) • Kliniderm contact layer (Klinion) |
| Alginaat | Steriel calcium/natrium alginaatverband dat veel vocht absorbeert en snel in een gel verandert, zodat er een vochtige omgeving ontstaat waarin de wond kan genezen en reinigen. | <ul style="list-style-type: none"> • Breng een droog wondverband aan op het vochtig wondbed. • Niet over de wondranden aanbrengen. • Indien niet helemaal verzadigd, dan vochtig maken met NaCl. • Product kan geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Kaltostat (Convatec) • Kliniderm alginaat (Klinion) • Cutimed alginate (BSN) |
| Hydrofiber | Dit sterk absorberende verband creëert door interactie met het wondexsudaat een zachte gel. Hierdoor ontstaat een vochtig wondmilieu voor een optimale wondgenezing. | <ul style="list-style-type: none"> • Mag maximaal 7 dagen in de wond blijven. • Minimaal 2 cm over de wondranden aanbrengen. • Product kan geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Aquacel (Convatec) • Kliniderm fiber (Klinion) |
| Foam | Bij aanraking met wondvocht vormt de Hydrofiber wondcontactlaag een zachte vormvaste gel, die niet met de wond verkleeft, die naadloos aansluit op het wondoppervlak en een vochtig wondmilieu creëert. | <ul style="list-style-type: none"> • Mag maximaal 7 dagen in de wond blijven. • De niet-border variant kan geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Mepilex (Molnlycke) |
| Gaas NW | Het non-woven kompres heeft een goed absorptievermogen. Daarbij kan het kompres tevens bij wondreiniging gebruikt worden. | Product kan geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Klinipress NW kompres (Klinion) |
| Absorberend verband | Het wondverband bestaat uit een witte non-woven wondcontactlaag en een wondkussen van 100% katoenen hydrofiele (absorberende) watten hydrofobe toplaag. | <ul style="list-style-type: none"> • Verwisselen indien nodig. • Product kan niet geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Klinipress Exsupad (Klinion) |
| Folie | Transparante en waterdichte zelfklevende fixatiefolie. | Product kan geknipt worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Kliniderm film Xtrata (Klinion) • Opsite wondfolie (Smith & Nephew) • Tegaderm folie (3M) |
| Fixatiezwachtel | Elastisch windsel. | <ul style="list-style-type: none"> • Bij gewrichten: onder het gewricht starten met wikkelen tot ruim boven gewricht. • Product afknippen op de gewenste lengte. • Elastomull Haft niet gebruiken onder zwachtels en bij hoge oedeem neiging. | <ul style="list-style-type: none"> • Klinifix (Klinion) • Elastomull Haft (BSN) |
| Hechtpleister | <ul style="list-style-type: none"> • Indien er gefixeerd wordt op een conisch lichaamsdeel, snij dan de fixatiepleister in. • Breng de fixatiepleister over het geheel te fixeren product aan, zonder spanning. • Product afknippen op de gewenste lengte | | |
| Zwachtel-materiaal | <ul style="list-style-type: none"> • Watten: Klinisof verbandwatten (Klinion) • Buisverband: Tubifast (BSN) • Korte rekwachtel: Klinidur Textelast zwachtel (Klinion) of Coban 2 compressie systeem (3M) | | |